











| TABLA DE ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS SANITARIOS |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTA CLAVE                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                           |
| MOB-1                                              | Flujómetro de manija para WC de 32mm o 38mm, 4.8L.                                                                                                                                    |
| PF-01                                              | Inodoro para flujómetro color blanco, fabricado en cerámica porcelanizada de alto brillo grado A para un gasto máximo de 3.5 LPD, modelo Tzf Naoh, 4.8 lpd marca helvex o equivalente |
| PF-03                                              | Lavabo individual                                                                                                                                                                     |
| PF-04                                              | Barbados™ FRP bath and shower module, right outlet                                                                                                                                    |
| PF-07                                              | Barra de sujeción recta, fabricada en acero inoxidable, acabado satinado, calibre 18 de 1-1/4" de diámetro x 36" de largo, modelo 7311-0 marca sanilock o equivalente                 |
| PF-08                                              | Barra de sujeción levadiza fabricada en acero inoxidable, acabado satinado, praa soportar 227 Kg, modelo B-4998, marca Bobrick o equivalente                                          |
| PF-09                                              | Barra de sujeción recta, fabricada en acero inoxidable, acabado satinado, calibre 18 de 1-1/4" de diámetro x 36" de largo, modelo 7311-0 marca sanilock o equivalente                 |
| PF-10                                              | Barra de sujeción recta, fabricada en acero inoxidable, acabado satinado, calibre 18 de 1-1/4" de diámetro x 36" de largo, modelo 7311-0 marca sanilock o equivalente                 |
| PF-11                                              | Barra de lavabo doble                                                                                                                                                                 |



PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

UBICACIÓN:  
JUÁREZ, N.L.

CLAVE CATASTRAL:

CONTIENE:

**NOTAS GENERALES:**  
ACOTACIONES EN METROS  
NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO  
LA PLANTA ARQUITECTÓNICA REDE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.  
ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES, CUNDO EXISTIERA DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.  
EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE, ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.  
TODOS LOS ACABADOS SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERÁN EJECUTARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.  
EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES EN CAMPO, Y REPORTAR A LA ATENCIÓN INMEDIATA A DIRECCIÓN DE OBRA DE TODA DISCREPANCIA ENCONTRADA. TODO TRABAJO QUE REQUIERA DE MEDICIÓN SE REALIZARÁ CONSIDERANDO LA DIMENSIÓN EXPRESAMENTE INDICADA EN LOS DIBUJOS. NO DEBERÁN REALIZARSE MEDICIONES DIRECTAMENTE SOBRE LOS DIBUJOS.  
EL CONTRATISTA DEBERÁ PONER A REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA LAS DISCREPANCIAS ESPECÍFICAS.  
TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN ESTOS PLANOS SE EXPRESAN EN METROS Y GRADOS.  
TODAS LAS DIMENSIONES MOSTRADAS SE INDICAN A PAÑO DE MAMPOSTERÍA, PAÑO DE CONCRETO, PAÑO DE MURO DE LAMINA TERMINADO, EJE CENTRAL DE COLUMNAS, O PAÑO DE MURO DIVISORIO INTERIOR, SEGÚN SEA EL CASO, A MENOS QUE CLARAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO.  
EL CONTRATISTA GENERAL DEBERÁ VERIFICAR Y COORDINAR TODOS LOS TIPOS, TAMAÑOS Y UBICACIONES DE TODA ABERTURA PARA INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, MECANICAS DE EQUIPO ELÉCTRICO, BASES Y EMPAQUES PARA EQUIPOS, ASÍ COMO INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y DRENajes ANTES DE PROCEDER A REALIZAR LOS TRABAJOS. TODAS LAS DUDAS, LIMITACIONES DE ESPACIO, INTERFERENCIAS O CONFLICTOS CON LA ESTRUCTURA DEBERÁN CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE PROCEDER CON ADICIONES EN OBRA.  
EL CONSTRUCTOR Y/O GERENCIA DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

| REVISIONES |                   |          |
|------------|-------------------|----------|
| NO.        | DESCRIPCIÓN       | FECHA    |
| 0          | PARA CONSTRUCCIÓN | 02/07/18 |
|            |                   |          |
|            |                   |          |
|            |                   |          |

| APROBACIONES |       |       |
|--------------|-------|-------|
| INICIALES    | FIRMA | FECHA |
|              |       |       |
|              |       |       |

| COORDINACIÓN  |          |
|---------------|----------|
| DISEÑO/DIBUJO | Author   |
| REVISADO POR  | Designer |
| APROBADO POR  |          |
| ARCHIVO CAD   |          |



CONTENIDO DEL PLANO  
**APARATOS SANITARIOS**  
CLAVE DEL PLANO  
**HJ-ACC-PB-003**

| ESCALA | ACOTACIÓN |
|--------|-----------|
|        |           |



|                                              |                                       |                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| ARQ. FRANCISCO FUEBIA BERNAL<br>CED: 3483829 | ORA. ALMA ROSA MARRIGUÁN<br>ESCAMILLA | ARQ. SANDRA GUADALUPE PATRINO<br>MADIAS |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|

NOTA:  
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO, NI FINANCIADO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

|                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA<br>SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN<br>DIRECCIÓN DE PROYECTOS |          |
| COMERCIALIZACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.                         |          |
| JUÁREZ, N.L.                                                                                                                  |          |
| MONTERREY N.L. A. JULIO DE 2018                                                                                               | INDICADA |