







COLUMNAS DE CONCRETO
ACOT. cm. ESC. 1:10




CASTILLOS DE CONCRETO
ACOT. cm. ESC. 1:10




DALAS DE CERRAMIENTO
ACOT. cm. ESC. 1:10



SECCION DE MURO
ACOT. cm. ESC. 1:10



SECCION DE MURO BAJO
ACOT. cm. ESC. 1:10



FIRME DE CONCRETO
ACOT. cm. ESC. 1:10

ESPECIFICACIONES

CONCRETO:
f_c = 250 kg/cm² (COLUMNAS)
f_c = 200 kg/cm² (FIRME DE CONCRETO)
f_c = 200 kg/cm² (CASTILLOS)
f_c = 200 kg/cm² (CERRAMIENTOS)

REV. 12-14 cm. A.M. 3/4" Ø

RECUBRIMIENTOS:
2.5 cm. (CASTILLOS)
2.5 cm. (CERRAMIENTOS)
4.0 cm. (FIRME DE CONCRETO)
4.0 cm. (COLUMNAS)

ACERO:
f_y = 2,600 kg/cm² (ALAMBREON)
f_y = 4,200 kg/cm² (VARILLA GA-42)
f_y = 5,000 kg/cm² (MALLA SOLDADA)

BARRAS:

- ALA DE 1/4" Ø
- VAR DE 3/8" Ø
- VAR DE 1/2" Ø
- VAR DE 5/8" Ø
- VAR DE 3/4" Ø
- VAR DE 1" Ø

DETALLE DE GANCHOS ESTANDAR									
ACERO PRINCIPAL					ESTRIBOS/GRAPAS				
VARRILLA	D (mm)	GANCHO 90° A (mm)	GANCHO 180° C (mm)	GANCHO 135° E (mm)	VARRILLA	D (mm)	GANCHO 90° F (mm)	GANCHO 135° G (mm)	
#1	57	175	75	100	#2	25	75	120	
#4	75	225	100	225	#2.5	32	85	120	
#6	85	260	127	260	#3	38	105	145	
#8	114	300	160	310	#4	51	140	160	
#10	132	400	200	420	#5	64	170	210	
#12	204	450	-	-	#6	114	250	250	
#12	261	618	-	-					

NOMENCLATURA									
NTM	NIVEL DE TERMINADO NATURAL								
NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO								
N.T.	NIVEL DE LOSA TERMINADA								

VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO	VARILLAS DE CERRAMIENTO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS	TRASLAPE DE VARRILLAS
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



PROYECTO: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESCOBEDO
UBICACION: GRAL FRANCISCO VILLA S/N, EX HACIENDA EL CAÑADA, GRAL ESCOBEDO, N.L.
CLAVE CATASTRAL:
CONTIENE:


NOTAS GENERALES:

- ACCIONES EN METROS
- NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA DEBE SOBRE TENER LAS PLANTAS
- ESTE PLANO DEBE VERIFICAR CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURALES, CUALQUIER DISCREPANCIA DEBE CONSULTAR CON LA DIRECCIÓN DE OBRA
- EL CONTRATO DEBE VERIFICAR EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR LAS DIMENSIONES Y NÚMEROS INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBENDO TOMAR A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE, ASÍ COMO LA INTERFERENCIA QUE DE EL DISEÑO CONTRARÍA A ESTE DISEÑO
- TODOS LOS ACABADOS SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERÁN EJECUTARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES
- EL CONTRATO DEBE VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES EN CAMPO Y REPORTAR A LA ATENCIÓN INMEDIATA A DIRECCIÓN DE OBRA DE TODA DISCREPANCIA O INCONFORMIDAD, TODO TRABAJO QUE REQUIERA DE MEDICIÓN SE REALIZARÁ CONSIDERANDO LA DIMENSIÓN CORRESPONDIENTE MEDIDA EN LOS DIBUJOS, NO DEBERÁN REALIZARSE MEDICIONES DIRECTAMENTE SOBRE LOS DIBUJOS
- EL CONTRATO DEBE VERIFICAR A MENOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA LAS DISCREPANCIAS ESPECÍFICAS
- TODAS LAS ACCIONES Y NÚMEROS EN ESTOS PLANOS SE EXPRESAN EN METROS Y DECIMOS
- TODAS LAS DIMENSIONES MEDIDAS SE INDIQUEN A PARTIR DE LA MARCA DE PUNTO DE CONCRETO, PUNTO DE MARCO DE LAMINA TERMINAL, DE CONTROL DE COLUMNA, O PUNTO DE MURO DEBENO VERIFICAR, SEGUN SEA EL CASO, A MENOS DE CLARAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO
- EL CONTRATO DEBE VERIFICAR Y COORDINAR TODOS LOS TIPOS, TAMAÑOS Y UBICACIONES DE TODA ABERTURA PARA INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, MECANICAS, DE EQUIPO ELECTRO, GASES Y EMPAQUES PARA EQUIPOS, ASI COMO INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DRENAGE, ANTES DE PROCEDER A REALIZAR LOS TRABAJOS, TODAS LAS OTRAS, LAS UNIDADES DE ESPESOR, INTERFERENCIAS O CONFLICTOS CON LA ESTRUCTURA DEBERÁN CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE PROCEDER CON ACABADOS EN OBRA
- EL CONDUCTOR Y/O DISEÑO DE OBRA DEBE VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

REVISIONES		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICO	11/09/2018


APROBACIONES		
INICIALES	FIRMA	FECHA

COORDINACIÓN		
DISEÑO/DIBUJO		
REVISADO POR		
APROBADO POR		
ARCHIVO CAD		



CONTENIDO DEL PLANO
DESPLANTE ESTRUCTURAL
CLAVE DEL PLANO
231-HPE-EST-DE-A3

ESCALA:
ACOTACION:



NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NO ES PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Secretaría de Infraestructura SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
OBRA: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESCOBEDO UBICACIÓN: GRAL. FRANCISCO VILLA S/N, EX HACIENDA EL CAÑADAGRAL. ESCOBEDO, N.L.	FECHA:
PROYECTO: 	PROYECTO: