





ANCHO DE ZANJA	
DIAMETRO DE TUBERIA	ANCHO
12"ø o MENORES	0.85 mts.
15"ø	1.00 mts.
18"ø	1.10 mts.
24"ø	1.30 mts.
30"ø	1.50 mts.


COLCHON MINIMO	
DIAMETRO DE TUBERIA	COLCHON
18"ø o MENORES	0.90 mts.
MAYORES DE 18"ø HASTA 48"ø	1.00 mts.
18"ø	1.10 mts.
24"ø	1.30 mts.
30"ø	1.50 mts.

EXCAVACION DE ZANJA




DIMENSION DE REGISTRO	
PROFUNDIDAD	DIMENSION
HASTA 1.00 mts.	0.40 x 0.60 mts.
DE 1.01 A 1.50 mts.	0.50 x 0.70 mts.
DE 1.51 A 1.80 mts.	0.60 x 0.80 mts.

DETALLE DE REGISTRO SANITARIO




02 DETALLE TÍPICO "TAPÓN REGISTRO"
S/E

01 DETALLES DE ZANJA Y REGISTRO SANITARIO
S/E




WC TANQUE



LAVABO

03 DETALLE TÍPICO "MUEBLES SANITARIOS"
S/E



04 CORTE TRANSVERSAL DE GRADAS
S/E

DEPENDENCIA NORMATIVA:



PLANTA LLAVE:

NORTE:



PROYECTO:

CENTRO DEPORTIVO REGIONAL

PABILLO,GALEANA, N.L.

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

SIMBOLOGÍA	
	TUBERÍA "PVC SANITARIO" DIÁMETRO VARIABLE
	CODO 45° DIÁMETRO VARIABLE
	CODO 90° DIÁMETRO VARIABLE SUBE O BAJA
	"TEE" HIDRÁULICA DIÁMETRO VARIABLE
	"YEE" SANITARIA DIÁMETRO VARIABLE
	"YEE" SANITARIA REDUCIDA DIÁMETRO VARIABLE
	CODO 90° CON VENTILA DIÁMETRO VARIABLE
	AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA DIÁMETRO VARIABLE
	TAPÓN REGISTRO 4" Ø
	COLADERA DE PISO
	REGISTRO SANITARIO

REVISIÓN:

No.	REVISION / APROBACION	FECHA

UBICACIÓN:

ESCALA:	ACOTACIONES:
N/A	METROS

ESCALA GRAFICA:

FECHA:

FEBRERO 2021

ELABORÓ/REVISÓ

APROBÓ:

ARQ. SANDRA G PATIÑO MACIAS
DIRECTOR DE PROYECTOS

ESPECIALIDAD:

PLANO:

SANITARIO

CLAVE PLANO:

PG-SAN-101

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.