



IR - 12" X 38,7 KG			GRUPO DE ESPESOR DE 2,5 CM. 0,23 CAL DE ANCHO		
CLAVE	LARGO	UNI	GRUPO	SUB TOTAL	UNI
1	8.9500	ML	0.2500	2.2375	M2
2	2.9000	ML	0.2500	0.7250	M2
3	2.9000	ML	0.2500	0.7250	M2
4	8.9500	ML	0.2500	2.2375	M2
5	8.7750	ML	0.2500	2.1938	M2
6	2.9000	ML	0.2500	0.7250	M2
7	2.9000	ML	0.2500	0.7250	M2
8	8.7750	ML	0.2500	2.1938	M2
9	9.2000	ML	0.2500	2.3000	M2
10	1.9630	ML	0.2500	0.4908	M2
11	1.9630	ML	0.2500	0.4908	M2
12	2.9000	ML	0.2500	0.7250	M2
TOTAL	69.3760	ML	TOTAL	17.3440	M2

- 1.- ACOBRACIONES EN CENTIMETROS
- 2.- ACERO ASTM A-36
- 3.- USAR SOLDADURA E-70
- 4.- UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE PINTURA FINAL ALGUNA



ADECUACIÓN AL
TEATRO MUNICIPAL DE
ALLENDE, N.L.

NPT	NIVEL PISO TERMINADO
NSL	NIVEL SUPERIOR DE LOSA ESTRUCTURAL
NLBL	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA ESTRUCTURAL
NLBP	NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON
NCP	NIVEL CORONAMIENTO PRETIL
NCM	NIVEL CORONAMIENTO MURO
NC	NIVEL CERRAMIENTO
	NIVEL INDICADO EN PLANTA
	NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO
	CAMBIO DE NIVEL EN PISO
	CAMBIO DE MATERIAL EN PISO
	CAMBIO DE NIVEL EN PLAFON
	CAMBIO DE MATERIAL EN PLAFON
	CAMBIO DE MATERIAL EN MURO

No.	REVISION	FECHA

CALLE JUAREZ ENTRE PRIV. MORELOS Y CALLE
MORELOS, ALLENDE, N.L.

ACOTACIONES:

1:400

ESCALA GRAFICA:

MARZO 2020

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

ARQ. SANDRA GUADALUPE PATIÑO MACIAS
DIRECTORA DE PROYECTOS

PLANO:
LOSA DE ENTREPISO REFORZADA
PARA RECIBIR EQUIPO

CLAVE PLANO:
TA-REF-001

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO
NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS
CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA
CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS