







WC TANQUE



LAVABO




02 DETALLES TÍPICOS DE TAPÓN REGISTRO
S/E



EXCAVACION DE ZANJA

ANCHO DE ZANJA	
DIAMETRO DE TUBERIA	ANCHO
12" o MENORES	0.85 mts.
15"	1.00 mts.
18"	1.10 mts.
24"	1.30 mts.
30"	1.50 mts.

COLCHON MINIMO	
DIAMETRO DE TUBERIA	COLCHON
18" o MENORES	0.90 mts.
MAYORES DE 18" HASTA 48"	1.00 mts.
18"	1.10 mts.
24"	1.30 mts.
30"	1.50 mts.



DETALLE DE REGISTRO SANITARIO

DIMENSION DE REGISTRO	
PROFUNDIDAD	DIMENSION
HASTA 1.00 mts.	0.40 x 0.60 mts.
DE 1.01 A 1.50 mts.	0.50 x 0.70 mts.
DE 1.51 A 1.80 mts.	0.60 x 0.80 mts.



04 DETALLE DE PREPARACIÓN SANITARIA PARA FOODTRUCK
S/E

01 DETALLES TÍPICOS DE INSTALACIONES
S/E

03 DETALLES DE EXCAVACIÓN Y REGISTROS
S/E

DEPENDENCIA NORMATIVA:



PLANTA LLAVE:

NORTE:



PROYECTO:

**PLAZA
GASTRONÓMICA**

[MONTERREY, NUEVO LEÓN]

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

SIMBOLOGÍA	
	TUBERIA "PVC SANITARIO" DIÁMETRO VARIABLE
	CODO 45° DIÁMETRO VARIABLE
	CODO 90° DIÁMETRO VARIABLE SUBE O BAJA
	"TEE" HIDRÁULICA DIÁMETRO VARIABLE
	"YEE" SANITARIA DIÁMETRO VARIABLE
	"YEE" SANITARIA REDUCIDA DIÁMETRO VARIABLE
	CODO 90° CON VENTILA DIÁMETRO VARIABLE
	AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA DIÁMETRO VARIABLE
	TAPÓN REGISTRO 4" Ø
	COLADERA DE PISO
	REGISTRO SANITARIO

REVISIÓN:

No.	REVISION / APROBACION	FECHA

UBICACIÓN:

ESCALA:	ACOTACIONES:
N/A	METROS

ESCALA GRAFICA:

FECHA: ENERO 2021

ELABORÓ/REVISÓ

APROBÓ:

ARQ. SANDRA G PATIÑO MACIAS
DIRECTOR DE PROYECTOS

ESPECIALIDAD:

PLANO:

PLANO SANITARIOS

CLAVE PLANO:

G-141 DETALLE SANITARIO

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.