














- NOTAS Y ESPECIFICACIONES :**
- 1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
 - 2.- CONCRETO $f'c = 250 \text{ KG/CM}^2$
 - 3.- PLANTILLA DE CONCRETO $F'C = 150 \text{ KG/CM}^2$
 - 4.- ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
 - 5.- RECUBRIMIENTO LIBRE EN VARILLAS DE 5.0 CM EN ZAPATAS Y PEDESTAL
 - 6.- EL ESFUERZO SUPUESTO DEL TERRENO ES DE 1.0KG/CM^2 PARA EL DISEÑO Y SI HAY ALGUNA VARIACIÓN CON EL OBTENIDO EN LA MECÁNICA DE SUELOS SE DEBERÁ REDISEÑAR LA CIMENTACIÓN
 - 7.- LOS TRASLAPES DE VARILLAS SERÁN DE 40 VECES EL DIÁMETRO EN CUESTIÓN



NORTE:



PROYECTO:

CENTRO DEPORTIVO
REGIONAL

PABLILLO, GALEANA, N.L.

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

REVISIÓN:

No.	REVISION	FECHA
0		

UBICACIÓN:	
------------	--

PABLILLO, GALEANA, NL

ESCALA:

ACOTACIONES:

ESCALA GRAFICA:

FECHA:

FEBRERO 2021

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

ARQ. SANDRA GUADALUPE PATIÑO MACIAS
DIRECTORA DE PROYECTOS

PLANO:

TECHUMBRE ASADOR

CLAVE PLANO:

PA-MOB-03

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO
NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS
CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA
CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS.