



NOTAS Y ESPECIFICACIONES:


- 1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS
- 2.- CONCRETO $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$
- 3.- CONCRETO DE PLANTILLA $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$
- 4.- ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$
- 5.- RECUBRIMIENTO LIBRE EN ZAPATA Y PEDESTAL
5.0 cms.
- 6.- LOS TRASLAPES DE VARILLAS SERAN DE 40 VECES EL
DIAMETRO EN CUESTION
- 7.- ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M. A-36
- 8.- SOLDADURA E-70
- 9.- UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE
ACABADO FINAL ALQUIDALICO
- 10.- TODA PINTURA QUE SE DAÑE POR TRANSPORTE Y/O SOLDADURA
DE CAMPO SE DEBERA RESTAURAR DE INMEDIATO




PLACA BASE
ACOT. EN CMS.




MARCO M-4



MARCO M-3



MARCO M-2



MARCO M-1



DEPENDENCIA NORMATIVA



PROYECTO

**CENTRO DE TRANSFERENCIA
EXPOSICIÓN**

GUADALUPE, N.L.

NOMENCLATURA

SIMBOLOGÍA

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

**CTEX
TECH-04**

NORTE



NOMBRE DE PLANO

**ESTRUCTURA
ÁREA TECHADA**

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES
PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO
ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ
PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES
POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS.

