




CENTRO DE TRANSFERENCIA APODACA
ESTRUCTURA | CONEXIONES PARABUS
SIN ESCALA




DETALLE 2




DETALLE 1




DETALLE 3




DETALLE 4




SECCION C-C y/o D-D




SECCION B-B




SECCION B-B



DETALLE 5



VISTA E-E



DETALLE 6

- NOTAS Y ESPECIFICACIONES :
- ACOTACIONES EN MILIMETROS.
 - NIVELES INDICADOS
 - ACERO ASTM A-50 EN PERFILES Y A-36 EN PLACAS DE CONEXIÓN.
 - SOLDADURA E-70 xx.
 - TORNILLERIA ASTM A-325.
 - UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE DE ACABADO FINAL ALQUIDALICA.
 - LA ESTRUCTURA DE LA BANCA DEBERÁ GALVANIZARSE.
 - TODO PINTURA QUE SE DAÑE EN EL TRANSPORTE Y/O POR SOLDADURA DE CAMPO DEBERA RESTAURARSE DE INMEDIATO.
 - VER DIBUJO No. ES-02 PARA CONEXIONES.
 - VER DIBUJO No. CM-01 PARA CIMENTACIÓN.
 - EL CONTRATISTA DEBERA ELABORAR DIBUJOS DE MONTAJE Y TALLER PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR EL DPTO. DE PROYECTOS.



DEPENDENCIA NORMATIVA



PROYECTO

CENTRO DE
TRANSFERENCIA

"AV. CARLOS SALINAS DE
GORTARI Y AV. ZARAGOZA" PARA
LA TRONCAL DE TRANSPORTE
PÚBLICO MIGUEL ALEMÁN"

MUNICIPIO DE APODACA, N.L.

NOMENCLATURA

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN

SIMBOLOGÍA GENERAL

	EJE
	NIVEL DE PISO TERMINADO (PLANTA)

- NOTAS:
- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA DEBE SOBREPONER LAS PLANTAS.
 - REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTES PARA LA ZONA. NO SE GARANTIZA O SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
 - VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
 - EN CASO DE AFECTAR TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERÁ RE-NIVELAR A NIVEL DE PROYECTO. SE DEBERÁ GARANTIZAR LAS PROFUNDIDADES MÍNIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
 - REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE COMPRENDE LA LIMPIEZA EN LA SUPERFICIE E INTERIOR DE IMBORNALES (DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS) Y CUALQUIER OBRA HIDRÁULICA COMPRENDIDA EN EL ÁREA DE PROYECTO.
 - LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS. NO OBTENDRÁN LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA. POR LO TANTO, SE DEBERÁ REVISAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.

REV	FECHA	COMENTARIOS
1	NOV-22	PROYECTO EJECUTIVO

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE	NORTE
CTAPO PB-EST-02	

NOMBRE DE PLANO

ESTRUCTURA-CONEXIONES
PARABUS

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

