



(K1) Castillo de concreto de 20x20 cm. Concreto de f'c=250 kg/cm2, 4 Vrs. #4. estribos #2 @ 20 cm. Altura castillo = 3.00 m.




DETALLE 1  
ISOMETRIA MURO DE BLOCK



DETALLE 2  
ISOMETRIA MURO DE BLOCK


Cerramiento de concreto de 20cm x 20 cm. Concreto f'c= 250 kg/cm2, armado con 4 vrs. #4 y Estribos #2 @ 20 cms



DETALLE 3 | MURO DE CELOSÍA  
ESC: 1:25


(K1) Castillo de concreto de 20cm x 20 cm. Concreto de f'c=250 kg/cm2, 6 Vrs. #3. Estribos #2 @ 20 cm.

Celosía de concreto modelo "4 cuadros" 30x30x12cm en tono rojo terracota. Asentado con mortero cemen-arena proporción 1:4



DETALLE 4 | MURO DE CELOSÍA  
ESC: 1:25

Celosía de concreto modelo "4 cuadros" 30x30x12cm en tono rojo terracota. Asentado con mortero cemen-arena proporción 1:4



DETALLE 5 | MURO DE CELOSÍA  
ESC: 1:25

CENTRO HOLISTICO NUEVA RUTA MIER Y NORIEGA  
DETALLES DE DESPLANTE DE MUROS (1)  
SIN ESCALA



EL GOBIERNO DEL  
**NUEVO LEÓN**

DEPENDENCIA PROMOVENTE



PROYECTO

**CONSTRUCCIÓN  
DE "CENTRO DE  
DESARROLLO  
HOLÍSTICO  
LA NUEVA RUTA"**

C. ÁLVARO OBREGÓN Y C. ZARAGOZA, MUNICIPIO  
DE MIER Y NORIEGA, N.L.

NOMENCLATURA

NPT NIVEL DE PISO TERMINADO  
NB NIVEL DE BANQUETA  
NC NIVEL DE CALLE  
NJ NIVEL DE JARDÍN

SIMBOLOGÍA GENERAL

EJE  
N.B. 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO  
(PLANTA)

NOTAS:

1. LA PLANTA ARQUITECTÓNICA SE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
2. TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.
3. ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.
4. EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE.
5. EL CONSTRUCTOR DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTEN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.
6. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, SE DEBERÁ AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO LAS PENDIENTES MÁXIMAS AL 6.0 % (0.06) Y ALTURA MÁXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.

REV FECHA COMENTARIOS

1 21-JUL-23 PROYECTO EJECUTIVO

RESPONSABLE DE PROYECTO

Vo. Bo. PROMOVENTE

CLAVE

CMN  
DES-02

NORTE



NOMBRE DE PLANO

**DETALLES  
ALBAÑILERÍA**

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

