

ACCESO Y SALIDA CALLE SECUNDARIA

ACCESO A CONTENEDORES

BATALLON DE SAN BLAS


ACCESO A ESTACIONAMIENTO



JOSE LOPEZ PORTILLO

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:125

LISTADO DE PLANOS	
PLANO No.	CONTENIDO
PE-01	ARREGLO GENERAL
PE-02	PLANTA DE CIMENTACION
PE-03	PLANTA DE COLUMNAS Y TRABES
PE-04	PLANTA DE MUROS DE MAMPOSTERIA
PE-05	SECCION 1 DISTRIBUCION DE CASTILLOS
PE-06	SECCION 2 DISTRIBUCION DE CASTILLOS
PE-07	SECCION 3 DISTRIBUCION DE CASTILLOS
PE-08	SECCION 4 DISTRIBUCION DE CASTILLOS
PE-09	SECCION 5 DISTRIBUCION DE CASTILLOS
PE-10	DETALLES DE MUROS DE MAMPOSTERIA

NO APROBADO PARA CONSTRUCCION

DETALLES DEL REFUERZO																																				
	<table><tr><th>DIAM</th><th>a</th><th>b</th><th>e</th><th>r</th></tr><tr><td>3C</td><td>8</td><td>18</td><td>50</td><td>4</td></tr><tr><td>4C</td><td>12</td><td>25</td><td>66</td><td>6</td></tr><tr><td>5C</td><td>14</td><td>31</td><td>83</td><td>7</td></tr><tr><td>6C</td><td>16</td><td>36</td><td>100</td><td>8</td></tr><tr><td>8C</td><td>22</td><td>48</td><td>166</td><td>11</td></tr><tr><td>10C</td><td>32</td><td>64</td><td>208</td><td>16</td></tr></table> En ningún caso se permita empalmar en una misma sección, mas del 50% de las varillas	DIAM	a	b	e	r	3C	8	18	50	4	4C	12	25	66	6	5C	14	31	83	7	6C	16	36	100	8	8C	22	48	166	11	10C	32	64	208	16
DIAM	a	b	e	r																																
3C	8	18	50	4																																
4C	12	25	66	6																																
5C	14	31	83	7																																
6C	16	36	100	8																																
8C	22	48	166	11																																
10C	32	64	208	16																																

UBICACIÓN		 Secretaría de Infraestructura Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO	
		NORTE:	
PLANTA LLAVE:	CORTE ESQUEMÁTICO:		
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN CIRUGIAS AMBULATORIAS EN EL MUNICIPIO DE PESQUERIA, N.L.			
REVISIÓN:			
No.	REVISIÓN/APROBACIÓN		FECHA
A	CENTIMETROS		24/05/2017
NOTAS:			
1. ACOTACIONES EN CENTIMETROS.			
2. NIVELES EN METROS			
3. EMPLEAR CONCRETO PREMEZCLADO: -250 kg/cm²			
4. EMPLEAR REVENIMIENTO DE 16CM EN: TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO			
5. TEMPERATURA AMBIENTE PARA EL COLADO DEL CONCRETO MAYOR A 7° C.			
6. EN TODAS LAS ESQUINAS EXPUESTAS, DEBERÁN USARSE CHAFALANES DE 2.5 x 2.5 cm.			
7. EN CASO QUE EL CONTRATISTA REQUIERA USAR ADITIVOS PARA EL CONCRETO, DEBERÁ JUSTIFICAR OPORTUNAMENTE LA CALIDAD Y DOSIFICACION DE ESTOS PRODUCTOS, PRESENTANDO AL RESIDENTE, PRUEBAS SATISFATORIAS DE SU EMPLEO CON LOS AGREGADOS Y EL CEMENTO QUE SE VAYAN A EMPLEAR.			
8. EMPLEAR ACERO DE REFUERZO CON fy = 4200 kg/cm² QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM-615.			
9. EN LAS CANTIDADES DE OBRA NO SE INCLUYEN TRASLAPES NI DESPERDICIOS.			
10. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACION.			
11. EL CONTRATISTA DE LA OBRA DEBERÁ VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES EN CAMPO.			
12. LOS DETALLES DEL REFUERZO DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LOS REQUISITOS DE REGLAMENTO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL ACI 318S-08.			
NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA:			
 ----- ----- CONCRETO LINEA DE EJE PROYECCION			
UBICACIÓN:	PESQUERIA NUEVO LEON		
LOCALIDAD:			
ELABORÓ / REVISÓ			
APROBÓ:			
ESCALA:	1/125	ACOTACIÓN:	CENTIMETROS
ESCALA GRAFICA			
FECHA:	24 DE MAYO DE 2017		
ESPECIALIDAD:	INGENIERIA ESTRUCTURAL		
PLANO:	PLANTA GENERAL		
CLAVE PLANO:	PE-01		
NOTA: ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE AGRA TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUJOS Y OTROS DESTINOS A LOS ESTABLECIDOS.			
 Secretaría de Infraestructura Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCION DIRECCION DE PROYECTOS			
 OBRA CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS UBICACIÓN: PESQUERIA, NUEVO LEON REVISÓ: ING. P.C.A.V. APROBÓ: ARO. F.F.B. MONTERREY, N.L., 24 MAYO 2017			
		ESCALA:	INDICADA